



LitPOS vartotojo prisijungimo įvedimas Trimble Access programinėje įrangoje



Atidarome Trimble Access




Spaudžiame ant 3
brūkšnių



Spaudžiame
Nustatymai

Atidaryti



Pasirenkame
Matavimo stiliai

 Matavimų stiliai

Pavadinimas	^	Pakeistas
GeoNovus Base Kedainiai...		2025-05-02
GeoNovus Base Klaipeda ...		2025-05-02
GeoNovus Base Vilnius G...		2025-05-02
LitPos 193 CMRx		2025-05-02
LitPos 193 RTCM34		2025-05-02
RTK		2025-05-02

Pasirenkame
Matavimo stilių ir
spaudžiame
redaguoti

Naujas

Kopijuoti

Šalinti

Redag

 LitPos 193 CMRx

Roverio nustatymai

Roverio duomenų ryšys

Bazės nustatymai

Bazės duomenų ryšys

Topo taškas

Kontrolinis taškas

Greitas taškas

Nenutrūkstamas matavimas

Nužymėti

Kalibravimas

Tikslumas

Atstumo matuoklis

Echolotas

Radio lokatorius

NMEA jungtys

Spaudžiame
Roverio nustatymai

Išsaugoti

Redag



54%

Roverio duomenų ryšys

Tipas

Internetinis ryšys ▼

GNSS korekcijos šaltinis

LitPos 193 CMRx ▶

Raginimas nustatyti GNSS profilį

☐

GNSS interneto šaltinis

Controller internet ▶

Raginimas nustatyti interneto šaltinį

☐

Priimti

Spaudžiame ant
pasirinkto GNSS
korekcijos šaltinio

☰ Prisijungimai

Bluetooth

Auto-prisijungimas

GNSS profiliai

M



Pavadinimas



Tipas

GeoNovus Base Kedainia... Internetinis r...

GeoNovus Base Klaipeda... Internetinis r...

GeoNovus Base Vilnius G... Internetinis r...

IBSS Internetas

LitPos 193 CMRx Internetinis r...

LitPos 193 RTCM34 Internetinis r...

RTX (@) Internetinis r...

Pažymime
korekcijos šaltinį ir
spaudžiame
redaguoti

< Šalinti

Kopijuoti

Redag

Priimti

☰ Keisti GNSS profilį

☒ Ne

Naudoti NTRIP

☒ Taip

Naudoti NTRIP v1.0

☐ Ne

Naudoti proxy serverį

☐ Ne

Jungtis tiesiogiai prie Mountpoint

☒ Taip

Identifikacijos pavadinimas

VRS_CMRx

NTRIP vartotojo vardas

49VZIN

NTRIP slaptažodis

....

IP adresas

193.219.10.2

IP prievadas

2101

Siųsti vartotojo identifikaciją

☐ Ne

Naudoti TLS šifravimą

Įvedame LitPOS
prisijungimo
duomenis

Išsaugoti

☰ Prisijungimai

Bluetooth

Auto-prisijungimas

GNSS profiliai

M



Pavadinimas



Tipas

GeoNovus Base Kedainia... Internetinis r...

GeoNovus Base Klaipeda... Internetinis r...

GeoNovus Base Vilnius G... Internetinis r...

IBSS Internetas

LitPos 193 CMRx Internetinis r...

LitPos 193 RTCM34 Internetinis r...

RTX (@) Internetinis r...

Spaudžiame Priimti

Naujas

Šalinti

Kopijuoti >

Priimti



54%



Roverio duomenų ryšys

Tipas

Internetinis ryšys ▼

GNSS korekcijos šaltinis

LitPos 193 CMRx ▶

Raginimas nustatyti GNSS profilį

☐

GNSS interneto šaltinis

Valdiklio internetas ▶

Raginimas nustatyti interneto šaltinį

☐

Priimti

Spaudžiame Priimti

 LitPos 193 CMRx

Roverio nustatymai

Roverio duomenų ryšys

Bazės nustatymai

Bazės duomenų ryšys

Topo taškas

Kontrolinis taškas

Greitas taškas

Nenutrūkstamas matavimas

Nužymėti

Kalibravimas

Tikslumas

Atstumo matuoklis

Echolotas


Radaro lokatorius

NMEA jungtys


Spaudžiame Išsaugoti

Išsaugoti

Redag



Spaudžiame Naujas



Spaudžiame Naujas

Jeigu iškyla problemų, prašome susisiekti:

Tadas Taujanskis

Geodezinių matavimų sprendimai

geo@geonovus.lt

+370 685 45 770